



Công ty cổ phần kỹ thuật và thương mại IPS



PT - E100VP



PT - E300VP



PT - E550W



PT - P750W



PT - 9700PC



PT - 9800PCN

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ THƯƠNG MẠI IPS

Trụ sở: Số 3, ngõ 8, tổ 6, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội
VPGD: Tầng 8, tòa nhà SANNAM, 78 Duy Tân, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: 024 3795 9900 Fax: 024 3795 9911
Website: www.ipsvietnam.vn Email: info@ipsvietnam.vn



LĨNH VỰC KINH DOANH

1. IPS phân phối các sản phẩm điện công nghiệp và tự động hóa, thiết kế thi công hệ thống điện.

Sản phẩm thiết bị điện công nghiệp và tự động hóa

Chúng tôi tự hào là nhà phân phối chính thức và thuộc hệ thống đại lý cấp 1 của nhiều hãng sản xuất thiết bị điện hàng đầu trên thế giới.

- LS
- SIEMENS
- MAX
- SELEC
- IDEC
- MISU
- AUTONICS
- FUJI ELECTRIC



LĨNH VỰC KINH DOANH


2. Cung cấp giải pháp in nhãn chuyên nghiệp của Brother

Giải pháp in nhãn của Brother

- Máy in nhãn
- Tem nhãn in



CẤU TẠO CỦA LỚP NHÃN IN



Nhãn in P-touch TZe, HGe đạt hai tiêu chuẩn quốc tế là:

UL: Nhãn in được chấp nhận để dán lên các thiết bị điện tử tại Mỹ

IEC 61439: Nhãn in được chấp nhận trong ngành điện công nghiệp. (Tủ điện Schneider yêu cầu tiêu chuẩn này)




Chống trầy xước: Thiết bị nặng 1 kg tạo ma sát trên bề mặt nhãn TZe. Sau 50 lần chà xát thì nội dung bên dưới lớp nhãn vẫn không bị ảnh hưởng gì. Những loại nhãn không có màng bảo vệ như Brother thì phần nội dung sẽ nhanh chóng bị mất đi.



Độ bám dính cao: Nhãn tiêu chuẩn và nhãn siêu dính được dán trên nhiều bề mặt khác nhau trong 30 phút. Độ bám dính được kiểm tra bằng cách cố gắng tách nhãn ra khỏi bề mặt đã dán ở một góc 180°. Cả hai loại nhãn đều bám chắc trên bề mặt trong đó nhãn siêu dính có độ bám dính cao hơn 50% so với loại nhãn tiêu chuẩn.



Chống dung môi hóa chất: Nhãn sau khi in ra được nhúng vào nhiều loại dung dịch trong vòng 2 tiếng đồng hồ và không có bất kỳ thay đổi nào về chất lượng nhãn.



Chống bay màu: Nhiều loại nhãn với màu sắc khác nhau được dán lên trên một tấm kim loại và đặt trong phòng ở nhiệt độ 83 °C giả lập điều kiện chiếu sáng một năm bằng ánh sáng mặt trời. Sau kiểm nghiệm thì màu nhãn và nội dung không thay đổi.



Chịu nhiệt: Sau 240 tiếng đồng hồ đặt nhãn tại nhiệt độ -80 °C và 150 °C, chất lượng nhãn không có thay đổi. Nhãn bạc mờ là loại nhãn có khả năng chịu nhiệt cao nhất.

SẢN PHẨM THIẾT BỊ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA

IPS phân phối các sản phẩm điện công nghiệp và tự động hóa của các hãng: Fuji electric, Idec Izumi, Mitsubishi, Max , Selec, và là đại lý của Siemens, LS, Omron, Dây cáp điện GOLDCU P, C ADISUN...



Là thương hiệu Nhật Bản, được sử dụng cho tất cả các công trình dân dụng và công nghiệp, các nhà máy, xưởng sản xuất, chung cư, tòa nhà văn phòng, hệ thống thang máy, băng tải...
 Sản phẩm : Đèn báo, Nút nhấn, chuyển mạch, Rơle trung gian, Rơle thời gian, bộ nguồn...



Là một tập đoàn hàng đầu của Nhật Bản, kinh doanh đa dạng ngành nghề với những bước phát triển thần kỳ vượt bậc về công nghệ, trở thành một trong những thương hiệu của chất lượng và sự tin cậy hàng đầu đối với người tiêu dùng trên toàn thế giới. Sản phẩm : Aptomat, Contacto r, Rơle nhiệt, Biến tần, Bộ điều khiển PLC, Màn hình HMI...



SẢN PHẨM THIẾT BỊ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA



Là một thương hiệu sản xuất thiết bị điện nổi tiếng của Nhật Bản với các sản phẩm như: Thiết bị đóng cắt, thiết bị tự động, thiết bị điều khiển động cơ, biến tần,... được HCVN nhập khẩu và phân phối trực tiếp tại Việt Nam, mang đến cho khách hàng sự lựa chọn tối ưu nhất về giá thành cũng như chất lượng sản phẩm. Sản phẩm: Aptomat, Contacto r, Rơle nhiệt, biến tần, đèn báo, nút nhấn...



Là thương hiệu đứng đầu Hàn Quốc về sản phẩm: Cảm biến, Điều khiển, các hệ thống Laser đẳng cấp quốc tế với hơn 5,000 sản phẩm, cung cấp giải pháp IA toàn diện cho toàn thế giới. Sản phẩm được bán tại hơn 100 quốc gia, đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực tự động hóa.
 Sản phẩm : Bộ đếm, Bộ định thời, Bộ điều khiển nhiệt độ, Cảm biến...



SẢN PHẨM THIẾT BỊ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA

SIEMENS
Ingenuity for life

Là một thương hiệu nổi tiếng của Đức, với những tiêu chuẩn chất lượng hàng đầu, sự chính xác, độ tin cậy cao, Siemens dẫn trở thành một trong những lựa chọn hàng đầu của khách hàng trên toàn thế giới. Sản phẩm : Bộ điều khiển PLC, Màn hình HMI, Biến tần...



SẢN PHẨM THIẾT BỊ ĐIỆN TỰ ĐỘNG HÓA

OMRON

Là thương hiệu đứng đầu Nhật Bản về sản phẩm: Cảm biến, Điều khiển, các hệ thống Laser đẳng cấp quốc tế với hơn 5,000 sản phẩm, cung cấp giải pháp IA toàn diện cho toàn thế giới. Sản phẩm được bán tại hơn 100 quốc gia, đáp ứng các nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực tự động hóa.
 Sản phẩm : Bộ đếm, Bộ định thời, Bộ điều khiển nhiệt độ, Cảm biến...



selec[®]
 Creating Best Value

Là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Ấn Độ giờ đây không còn xa lạ đối với khách hàng Việt Nam về mặt hàng đồng hồ dùng trong tủ điện. Đặc biệt thay vì những chiếc đồng hồ đo điện hiển thị bằng kim có tính năng đơn lẻ hiện nay hãng selec đã thay thế hoàn toàn bằng những đồng hồ đo dạng số với tính năng rất đa dạng. Các sản phẩm tiêu biểu như : Đồng hồ đo A, V, Đồng hồ đa năng, Bộ chống mất pha, quá áp, quá dòng...



LS

Là một thương hiệu đến từ Hàn Quốc, các sản phẩm của hãng LS hiện nay khá thông dụng đối với thị trường Việt Nam như : Aptomat, Contacto r, Rơle nhiệt, Biến tần, Bộ điều khiển PLC...



MÁY IN NHÃN BROTHER

Các dòng máy in nhãn

						
	PTE100	PTE300	PTE550W	PT-P750W	PT-9700PC	PT-9800PNC
HARDWARE						
Loại nhãn	TZe	TZe; HGe; HSe	TZe; HGe; HSe	TZe	TZe; HGe	TZe; HGe
Khổ nhãn	6-12 mm	6-18 mm	6-24 mm	6-24 mm	6-36 mm	6-36 mm
Độ phân giải in	180 dpi	180 dpi	180 dpi	180 dpi	360 dpi	360 dpi
Khổ in	9 mm	15,8 mm	18 mm	18 mm	27,1 mm	27,1 mm
Tốc độ in	20 mm/s	20 mm/s	30 mm/s	30 mm/s	TZe: 20 mm/s HGe: 52 m/s	TZe: 20 mm/s HGe: 52 m/s
Cắt nhãn	Thủ công	Thủ công	Tự động: Auto cut & half cut	Tự động: Auto cut & half cut	Tự động: Auto cut & half cut	Tự động: Auto cut & half cut
Màn hình hiển thị	15 ký tự x 1 dòng	15 ký tự x 2 dòng	15 ký tự x 2 dòng	-	-	-
Bàn phím	ABC	QWERTY	QWERTY	-	-	-
Điện năng	(6) AAA pin AC Adapter	Pin sạc AC Adapte	Pin sạc AC Adapter	Pin sạc AC Adapter	AC Adapter	AC Adapter
Kết nối máy tính	-	-	Có	Có	Có	Có
Kết nối mạng	-	-	Có	Có	-	-
Kết nối Wifi	-	-	Có	Có	-	-
FIRMWARE						
Font chữ	1	7	14	-	-	-
Biểu tượng	169	384	384	-	-	-
Kích thước chữ	3	7	9	-	-	-
Kiểu chữ	9	9	10	-	-	-
Số dòng (max)	2	5	7	-	-	-
Chừa biên	4 kiểu	5 kiểu	-	-	-	-
In ngược	Có	Có	Có	-	-	-
Số bản in	1 đến 9	1 đến 50	1 đến 99	-	-	-
Nhảy số tự động	1 đến 9	1 đến 99	1 đến 99	-	-	-
Mã vạch	-	Có	Có	-	-	-
Lưu nhãn từ máy tính	-	-	Có	-	-	-
Kiểu nhãn	4	6	8	-	-	-
In dữ liệu kết nối	-	-	Có	-	-	-
SOFTWARE						
P-touch Editor	-	-	Có			
BỘ SẢN PHẨM						
Phụ kiện theo máy	Nhãn TZe-S221, Cặp bảo vệ, AC Adapter, HDSD	Nhãn TZe-S641, Cặp bảo vệ, Pin sạc AC Adapter, HDSD	Cặp bảo vệ, Pin sạc AC Adapter, Cáp USB, CD ROM	Pin sạc, AC Adapter, Cáp USB, CD- ROM	Nhãn TZe-S261, AC Adapter, Cáp USB, CD-ROM	

MÁY IN NHÃN BROTHER

Ứng dụng sản phẩm



ỨNG DỤNG SẢN PHẨM



ĐIỆN / TỰ ĐỘNG HÓA



VIỄN THÔNG / HẠ TẦNG MẠNG



NHÀ MÁY



QUẢN LÝ TÀI SẢN

Nhãn in brother

Nhãn in tiêu chuẩn TZe

Không giống như các nhãn in bình thường, nhãn in tiêu chuẩn TZe của Brother bao gồm 6 lớp vật liệu, gom lại trong một lớp mỏng, nhãn đặc biệt bền. Những ký tự được hình thành với một loại mực in chuyển nhiệt và kẹp giữa hai lớp bảo vệ PET (màng polyester). Các nhãn này sau khi được kiểm định trong môi trường khắc nghiệt chống lại sự mài mòn, nhiệt độ, hóa chất và ánh sáng mặt trời. Kết quả cho thấy, các nhãn tiêu chuẩn của Brother có chất lượng tốt hơn các đối thủ cạnh tranh. Vì vậy, bạn có thể tin tưởng về chất lượng, độ bền của dòng nhãn chuyên dụng.

Kiểm định trong môi trường khắc nghiệt

Nhãn tiêu chuẩn của Brother đã được kiểm tra trong các điều kiện phòng thí nghiệm và kết quả được tóm tắt như bên dưới:



Khả năng chịu nhiệt: nhãn trải qua nhiệt độ từ âm 80 độ C đến 150 độ C trong 240 giờ và nội dung nhãn không bị ảnh hưởng.



Khả năng chống phai: sau khi nhãn in được đặt trong một buồng mô phỏng phai màu với một năm ánh sáng bao quanh thì nội dung nhãn vẫn không bị ảnh hưởng.



Khả năng chịu nước và hóa chất: lớp màng kiếng của nhãn dán được ngâm trong nước và các hóa chất khác nhau trong 2 giờ. Nội dung nhãn không bị ảnh hưởng.



Khả năng chống mài mòn: sau khi bị 1 thiết bị chà nhám nặng 1 kg chà tới lui 50 lần, nội dung nhãn vẫn không bị ảnh hưởng.



JAPANESE EQUIPMENTS



Power Trasmision Equipment

- | | | |
|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • ASAHI • OGU RA • SINFONIA • MITSUBISHI • NSZ • KYO WA • KKK • DAM • BANDO • NOK • RK | <ul style="list-style-type: none"> • HITACHI • OCM • WHALE • KAN SAI • TSUBAKI • TSUBAKI - EMERSON • NIPPON STEEL • IZUTECH • HKS • AOKI • KCM | <ul style="list-style-type: none"> • KG • ISEL • MIGHTY • NRS • HAB ASIT • DAIDO SEIMITSU • KOSHIN SEI KOSHO • FEC • ASA DENSHI |
|--|---|--|

Driving & Rotation Control Equipment

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • FUJIHEN • NISSEI • AOKI • HIRAI • SUMITOMO • CKD/CKD • ORIEN TAL • KAMO • MEG • MITSUBISHI • HITACHI | <ul style="list-style-type: none"> • PAN ASONIC • YASKA WA • MIKI • PIV • SHIMPO • TOHEN • TSUKASHA • NIDEC • MAKISHIN KO |
|--|--|



Pneumatic, Hydraulic & Vacuum Equipment

- | | | |
|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • CKD • HO WA • KONSEI • HIRO TA KA • FUJILATEX • ULVAC • MYOTO KU • CHI YO DA • NEW M ACHINE • PISCO • SHO WAGIKEN | <ul style="list-style-type: none"> • NKE • MEG • KAMO • NEW - E RA • BRIDGESTONE • SCHMALZ • YUKEN • HORIUCHI • SPX • RIKEN • TOY OOKI | <ul style="list-style-type: none"> • DAIKIN • HAWE • FINE SINTER • TSUBOI • KOY O • EXEN • ASSE • NASCO • ASOH • FLO -TEC |
|---|---|---|

Control, Detection & Scale, Measuring Equipments

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • SUNX • NAI • MITSUBISHI • OMRON • FUJIELECTRIC • KASUG A • SONY • KYOSHIN • VALCOM • NITTO • ORIEN TAL | <ul style="list-style-type: none"> • CKD • MIRAI • HITACHI • YAMATAKE • A&D • HIM ELECTRO • FUJITECH • NISSHIN GAUGE • KOKUSAI • TOSHIBA • TECHNO DRIVE | <ul style="list-style-type: none"> • CONTRINEX • KONSEI • LAMP |
|--|--|---|



Bearing, Materials & Machine Parts

- | | | |
|---|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • NSK • NTN • NMB • EZO • INA - FAG • ASAHI • JTEKT • OILES • NOK • KSM • KASHIMA | <ul style="list-style-type: none"> • CBS • TOK • HARDLOCK • EASTAN • MAKITECH • CCVI • NBC • KURITA • TOHO • NACKS • NEWLIGHT | <ul style="list-style-type: none"> • MITSUBISHI • FUTABA • ENIDINE • KYB • MIYOSHI • HALDER • OKAHELD • ACCU RATE • KURASHIKI • KAMP • ETOH |
|---|--|--|

